



油壓阻尼後架式訓練台使用說明書暨保固書

Power Comes From MARDI

一、產品內容

1. 訓練台 1 台
2. 前輪墊 1 只
3. 後輪快拆桿 1 只
4. 止汗帶 1 只(顏色隨機出貨)
5. 使用說明書暨保固書一份



二、型號:RS-MD22

三、優勢

油壓阻尼(FUID UNIT)設計:油壓阻尼穩定度極高,操作騎乘時不會產生滾輪忽快忽慢的現象(類似於油壓碟剎)。因此不需要做線控磁阻阻尼的變化,就能保有模擬實際道路的臨場感。隨著操作者騎程時間及體力變化產生相對應的反應,對中高階訓練者的體能提升有極高的助益。

滾輪:獨家特殊滾輪材質,採用特殊高強度 45mm “彈性體”(elastomer) 複合組合物材質,可進一步降低噪聲約 40%~50%及提高車胎的壽命,降低輪胎磨損 25%~35%(車胎類型而定)。(跟市面一般的鋁合金滾輪比較)

四、特點

- 1.油壓阻尼設計,操作騎乘時不會產生滾輪忽快忽慢的現象
- 2.重承載:耐重 200KG 以上支架結構
- 3.快拆快放安裝筏+防鬆脫環狀螺旋卡準設計可避免騎乘過程造成框架的鬆動
- 4.四腳腳墊具有標示 1,2,3,4,5 等高低來調整地面高度
- 5.可一秒快速,輕鬆地折疊收納
- 6.通用於單車款式:登山款式 24 吋 26 吋, 27 吋及公路 700C 車款

五、產品規格尺寸

操作外觀尺寸(約): 46x47x38cm(長 x 寬 x 高)

收納摺疊尺寸(約): 46x18x48cm(長 x 寬 x 高)

裝箱尺寸: 63x19x50cm(長 x 寬 x 高)

重量及裝箱重量(約): 7.0KG/8.0kg

六、注意事項

1. 盡量至於平整的路面上,並透我們設計的腳墊來調整四腳支撐平衡
2. 請使用我們配置的快拆桿安裝(一般市面螺母型軸心可直接安裝)
3. 急速剎車可能造成車胎及磁阻的過度磨耗
4. 務必事先檢查所有螺絲都已經旋緊後所有正常功能
5. 騎乘中遠離小孩及寵物
6. 騎乘中禁止碰觸車輪及訓練台滾輪
7. 盡量使用光頭胎,可減少車胎磨耗及降低噪音
8. 騎乘時雙手不能離開車把,並使用前輪墊
9. 開始訓練時請由低速熱身慢慢增強訓練(必要時諮詢您的醫師建議)

七、RS-MD22 訓練台的優勢

1. 可訓練個人穩定性跟專注力。
2. 可藉由踩踏來進行訓練及娛樂的目的。
3. 有助於個人體能上的提升。
4. 無須擔憂因雨天、悶熱天、不想出門等因素，在居家即可達到騎乘的目的與樂趣。

八、安裝介紹

步驟 1



取出產品內容物:


- 1.主支架
- 2.滾輪線控組
- 3.三角調節高低器
- 4.滾輪安裝長螺絲組
- 5.L型扳手
- 6.雙六角鎖螺母扳手
- 7.尖形螺絲 4 只

步驟 2



將 2 輪線控組透入 1 支架中
並 5&6 扳手旋緊

步驟 3



將 3 三角調節高低器套入 1 支架中,並用 5 工具,將 7 螺絲鎖入固定完成安裝

九、操作介紹：



將 3 三角調節高低器套入 1 支架中銀色頂閥器內即可根據車輪徑胎型調節高低及個人喜好的阻尼設定



四腳腳墊具有標示 1,2,3,4,5 等高低來調整地面高度



快拆快放安裝板柄設計



防鬆脫環狀螺旋卡準設計可
避免騎乘過程造成框架鬆動
的危險



可一秒快速，輕鬆的牆角(邊)
折疊收納



十、售後服務

1. 訓練台支架提供兩年保修(固)服務。
2. 磁阻提供兩年的保修(固)服務。
3. 以上不含前輪墊、撐腳等損耗性配件。
4. 請核對產品序號是否跟保固書序號是否一致，以做為完善的售後服務。

PS.本公司保有對貨物改進(善、良)的權利，收到貨品可能與圖片不同，圖片僅供參考。
最後祝您訓練騎乘愉快~

購 買 保 固 證 明	產品型號：RS-MD22 顏色：黑色 序號：
	購買日期： 年 月 日

版權所有 Copyright© RONSUI COMPANY. All Rights Reserved

intellectual property rights 智慧財產權

榮穗企業社 RONSUI COMPANY. www.ronsui.com

附圖

